



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главной центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам.руководителя Органа инспекции  
А.И.Петухов  
М.п.



от «29» 01 20 18 г.

№  
1505/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

на основании заявления № 23 от 29 января 2018 г.

- 1). **Получатель:** ООО «Компания Микропул»
- 2). **Юридический адрес:** 117403, г. Москва, ул. Никопольская, 4 стр. 2, Российская Федерация
- 3). **Организация-изготовитель:** MICROPUL BOYA KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI, адрес Balçık Mah. Mustafa Kemal Cad. 3273 sok. no: 3, Turkey, Турция
- 4). **Наименование продукции:** Порошковая краска марки MICROPUL
- 5). **Код ТН ВЭД:** 3907 99 900 0
- 6). **НД на продукцию:** Паспорт безопасности
- 7). **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку**  
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20).
- 8). **Область применения:** для защитно-декоративных покрытий.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2-060-18 от 23.01.2018 г. Испытательной лаборатории ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ», 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г., типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010г. глава II. раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20).

### Вещества, показатели (факторы):

Определяемые показатели	Ед-ца измерения	Значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения		Не регламентируется	МУ 2196-80	060СХТ/1	Отсутствие клинических признаков интоксикации и во время экспозиции
Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	балл	0 - 4	МУ 2196-80	060СХТ/1	1
Сенсибилизирующее действие	балл	Допускается наличие аллергенного эффекта	МУ 1.1.578-96	060СХТ/1	0
Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.823-2015	060СХТ/2 060СХТ/3	< 0,01 < 0,01
Стирол	мг/м <sup>3</sup>	0,002	ГОСТ ИСО 16017 -1-2007	060СХТ/2 060СХТ/3	< 0,001 < 0,001
Эпихлоргидрин	мг/м <sup>3</sup>	0,04	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	060СХТ/2 060СХТ/3	< 0,001 < 0,001
Ксилол	мг/м <sup>3</sup>	0.10	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	060СХТ/2 060СХТ/3	< 0,001 < 0,001
Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	060СХТ/2 060СХТ/3	0 0

По результатам проведенных испытаний продукции: «Порошковая краска марки MICROPUL», отклонений от требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 (глава II. раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20), **не установлено.**

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**

в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 (глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20)), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Исследованные типовые образцы «Порошковая краска марки MICROPUL», **изготовитель:** MICROPUL BOYA KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI, адрес: Balçık Mah. Mustafa Kemal Cad. 3273 sok. no: 3, Turkey, Турция по исследованным показателям **соответствуют (не — соответствуют)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010г. глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», приложение 5А (п.5.9), приложение 5Б (п.5.13, п.5.20).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Армения).**

Врач по общей гигиене



А.В.Смольников